

Garten[Q][®]

TERAS-XL





Alle Informationen zu Ihrem Garten[Q]Teras-XL

Version 5.1



Garten[Q] Teras^{XL} ÜBERSICHT




Dreiseitiger Zugriff: Teras-XL-3 Modell:



Zweiseitiger Zugriff: Teras-XL-2



Öffnen nur von vorne: Teras-XL-1




Garten[Q][®]Teras^{XL}

Der perfekte Garten- und Terrassenschrank

Der Garten[Q]Teras-XL ist der perfekte Gartenschrank für alle, denen Design genauso wichtig ist wie die ordentliche Unterbringung Ihrer Gartengeräte. Zudem ist der Garten[Q]Teras-XL die ideale Lösung für Besitzer von kleinen Gärten und Terrassen. Sie bekommen viermal so viel ordentlich verstaut wie in einen vergleichbar großen Gartenschrank.

Alle Varianten des Garten[Q]Teras-XL gibt es auch als „Plus“-Variante mit der Möglichkeit zur Dachbegrünung.

Größen und Fächeraufteilung:



Weitere Fachböden können nachbestellt werden.

Was benötigt man zum Aufstellen eines Teras-XL?

Sie benötigen einen einfachen festen Untergrund z.B. in Form von Fliesen oder Platten im Format 2,34 m x 0,80 m oder mehr. Dieses Fundament muss eben sein und soll sich auch künftig nicht unterschiedlich setzen. Eine Extra Verankerung oder ein gegossenes Fundament ist nicht nötig.

Die Bodenkonstruktion


Der Garten[Q]Teras-XL steht auf 6 höhenverstellbaren Füßen. Sie gleichen leichte Bodenunebenheiten aus (ca. 5 cm Toleranz). Sie können auch Punktfundamente setzen.

Die Stellfläche

Ein Garten[Q] muss, damit das „Raumwunder“ zur Geltung kommt, mindestens von zwei Seiten zugänglich sein. An der Rückseite kann er an eine Häuserwand oder einen Gartenzaun gestellt werden. Auf der Rückseite hat der Garten[Q]Teras-XL keine Trespa-Türen, sondern eine braune kunststoffbeschichtete Holzplatte.

Versuchen Sie, wenn möglich, den Garten[Q]Teras-XL nicht direkt in ein Eck zu stellen. Sie benötigen lediglich 70 cm Abstand um die Garten[Q] Türen vollständig zu öffnen.

Der Garten[Q]Teras-XL ist jedoch sehr flexibel. Es gibt Varianten für fast jede Aufstell-Situation. (siehe Varianten)





Sie können den Untergrund auch auf exakt 234 cm x 80 cm anlegen.




Die Fachanordnung

Die vertikalen Fachunterteilungen sind aus statischen und Platz optimierenden Gründen fix. Die Fachböden können Sie sich beliebig nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Sie können auch Fachböden von links nach rechts verschieben. Ganz wie Sie wollen.




Eck-Variante: Der Garten[Q]Teras-XL-2

Wenn Sie aus Platzgründen den Garten[Q]Teras-XL direkt in eine Ecke stellen wollen, benötigen Sie die Variante „Two“. Der Zugriff erfolgt dann mit angepasster Facheinteilung über zwei Seiten, bei ebenfalls voller Raumausnutzung.



Geniale Platzausnutzung. Auf einer Seite sind die Fachböden etwas zurückversetzt. Dadurch können Sie noch etwas hochkant davorstellen.




Der Grundriss kann gespiegelt werden, je nach Aufstellort. Wählen Sie bei Ihrer Bestellung im Formular oder im Shop „links-“ oder „rechts geschlossen“.




Teras-XL-2 :: Direkt ins Eck geschoben. Der Zugriff erfolgt über zwei Seiten.

Front-Variante: Der Garten[Q]Teras-XL-1

Auch eine „normale“ Schrank-Variante gibt es. Sie können die drei Front-Türen öffnen.



Wenn es richtig eng ist, hilft der Garten[Q]Teras-XL-1. Anmerkung: Bauseitig befinden sich auch Türen vor den geschlossenen Wänden! So kann man auch später den Teras-XL mehrseitig machen. (Kosten für Innenteile)



Höhe 180 cm als Sichtschutz zum Nachbarn

Eine weitere mögliche Variante ist ein Garten[Q]Teras-XL+ in einer Höhe von ca. 180 cm (Standardhöhe ist 158 cm). Dabei wird der Sockel und das Dachbegrünungsmodul genutzt um zusätzlich ca. 22 cm höher zu werden. Die lichte Innenhöhe des Teras-XL bleibt -wie beim Standardmodell- bei 150 cm.



Sie können auch bei dieser Variante zwischen den „Zugiffsvarianten“ Teras-XL-1 bis Standard (3 Seiten) wählen.

Die Höhe beträgt mit Dachbegrünungsmodul und Sockel ca. 180 cm und ist perfekt als Terrassentrennwand mit Stauraum geeignet.

Materialien und Qualität

Der Garten[Q]Teras-XL ist ein patentgeschütztes Gartenhaus, das in Design und Funktionalität einzigartig ist. Alle Materialien sind wartungsfrei und hochwertig. Für unsere Kunden bedeutet das einen minimalen Pflegeaufwand und kein Streichen.

Ihr Garten[Q] wird in einer Spezial-Schreinerei in Bayern für Sie gebaut und durchläuft viele Qualitätsprüfungen, bis er an Sie ausgeliefert wird. Die Garten-Q GmbH unterstützt Sie in allen Fragen und ist Ihr Partner auch nach Ihrer Bestellung.

Türen aus Trespa (HPL / High Pressure Laminates)

Die Türen bestehen aus einem der derzeit witterungsbeständigsten und hochwertigsten Materialien auf dem Markt: Trespa. Damit ist Ihr Garten[Q]Teras-XL komplett wartungsfrei. Sie müssen ihn auch nach Jahren nicht streichen. Die Oberfläche ist porenfrei, verschmutzt kaum und kann einfach abgewischt werden.

Trespa ist ein Naturprodukt. Anders als Kunststoff, ist Trespa umweltfreundlich und besteht bis zu 70% aus Fasern auf Holzbasis mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen. Trespa ist ein Markenprodukt für HPL (High Pressure Laminates).

So erhält man eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Ideal für einen modernen und wartungsfreien Geräteschuppen. Trespa ist in nahezu beliebigen Farben verfügbar und hat 10 Jahre Herstellergarantie auf Farbechtheit.

Bitte informieren Sie sich auf www.Trespa.de über die Eigenschaften von Trespa Meteon.



Dachkonstruktion



Beim Garten[Q]Teras-XL handelt es sich um eine Flachdachkonstruktion. Diese ist mit einer hochwertigen Spezial-Dachfolie bespannt. Sie ist wasserdicht, wasserabweisend und UV-beständig.

Das Dach ist mit einem breiten, stabilen Aluminium-Rahmen eingefasst. Tropfkanten leiten das Wasser an allen Seiten ab.

Alternativ können Sie ein Dachbegrünungsmodul bestellen. Mit einer Pflanztiefe von ca. 9 cm verwandeln Sie Ihren Garten[Q] in ein Hochbeet. Ob Kräuter oder Zierkies, pflegeleicht oder ein schneckenfreies Salatbeet, alles ist möglich.

Ein Ablaufrohr führt durch das Garten[Q]-Innere, und leitet das überschüssige Wasser auf Ihren Bodenbelag. Ein extra Abfluss auf Ihrem Untergrund ist nicht nötig.

Wenn Sie sich für das Dachbegrünungsmodul entscheiden, erhält Ihr Garten[Q] auch eine andere Bodenkonstruktion. Für beides können Sie eine Blendenfarbe aus unserer Standard-Farbpalette wählen. Wir empfehlen die Blenden farblich abzusetzen. In unserem [Shop](#) können Sie verschiedene Farbvarianten ausprobieren.

Lichte Maße der Pflanzwanne:
219,2 cm L, 68 cm B, 10 cm Höhe



Das SmartDach



Das SmartDach ermöglicht es, das Dach Ihres Garten[Q]s zu gestalten. Es ist, inklusive Tropfkante, 6 cm hoch und verfügt über eine Füllhöhe von 2,5 cm. Sie können das SmartDach nutzen um es mit Zierkies in beliebigen Farben zu befüllen oder eine kleine



Dachbegrünung mit Granulat einzusetzen. Ohne Befüllung kommt die hellgraue Dachfolie zum Vorschein. Einen kontrollierten Wasserablauf gibt es beim SmartDach nicht. Das Wasser wird unter den Profilen an allen Seiten vor die Türen geleitet. Bei Starkregen kommen Löcher an der Rückseite zum Einsatz. Wir empfehlen zur Befüllung Ihres SmartDaches sauberen Zierkies bis zu einer Steingröße von 15 bis 25 mm. Unverbindliche Angabe zur Zierkiesmenge für ein Teras-XL Smartdach sind ca. 80 kg (Zierkies nicht bei

uns zu erhältlich).

Zu den Gestaltungsmöglichkeiten Ihres SmartDaches fragen Sie gerne auch den Gärtner Ihres Vertrauens.

Verschließbarkeit

Jeder Garten[Q]-Besitzer hat, was die Verschließbarkeit betrifft, eigene Vorstellungen. Hier Ihre Möglichkeiten:

Standardmäßig sind alle Türen mit Laschen ausgestattet, durch die mitgelieferte Karabiner gesteckt werden können. Diese verhindern ein Auffliegen der Türen bei starkem Wind. Sie sind schnell zu öffnen, aber kein Einbruchschutz.

Wer seinen Garten[Q] absperren möchte, kann die Karabiner durch Vorhängeschlösser ersetzen. Wir empfehlen gleichschließende Schlösser, damit Sie nur einen Schlüssel brauchen. [Angaben zur Schlossgröße](#). Auch Zahlen- oder Funkschlösser sind möglich.

Wer möchte, kann sich auch klassische Zylinder-Kipp-Schlösser in seinen Garten[Q] bestellen. Diese sind auch gleichschließend und können mit nur einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Kostenpunkt: 25,- € pro Tür inkl. Einbau ab Werk und MwSt.



Innenteile



Im Inneren besteht der Garten[Q]Teras-XL aus **beschichteten Siebdruck-Platten**. Sie kennen dieses Material von Bodenplatten in Autoanhängern. Es ist extrem widerstandsfähig, stabil und feuchtigkeitsgeschützt. Da macht es auch nichts aus, wenn etwas feucht oder verschmutzt hineingelegt wird.

Alle Innenteile werden mit einer hochmodernen Lasermaschine exakt zugeschnitten.

Über entsprechende Lochungen können die Fachböden wie in Schränken gemäß Ihren individuellen Bedürfnissen angeordnet werden.

Zusatzoption :: Schubladen

Praktisch und extrem aufnahmefähig sind die optional bestellbaren Schubladen. Perfekt für diverses Kleinzeug, Werkzeuge oder sperrigere Sachen, die man zum Entnehmen besser rauszieht. Gefertigt werden die Schübe komplett auf stabilen kunststoffbeschichteten Holzplatten.



Als Blenden verwenden wir eine Trespa-Platte gemäß Ihrer Türfarbe. (Nur Standardfarben) Sie können sich auch eine andere Standardfarbe aussuchen. Montieren Sie die Schubladen in einer beliebigen Höhe, gemäß der Vorbohrungen im Fachboden-Raster. Auch mehrere Schübe sind möglich.

ACHTUNG: Die Schubladen gibt es nur für den seitlichen Zugriff! Also beim **dreiseitigen standard-Teras-XL** Fach -1 oder Fach-4. Sie können beim Aufbau entscheiden auf welcher Seite Sie die Schübe einbauen.

Beim zweiseitigen **Teras-XL-2** müssen die Schubladen auf der schmalen Seite eingebaut werden.

Für den **Teras-XL-1** gibt es derzeit keine Schubladen-Option!

Schubladengröße: lichtet Innenmaß ca. 38,8 cm breit x 70 cm tief x 7,7 cm hoch (oben offen)

Erweiterung :: Dachverlängerung „BackShed“

Sie haben zusätzlich noch sperrige Dinge zu verstauen? Dann können Sie die Erweiterung „BackShed-3“ bei Ihrem Teras-XL Kauf dazu bestellen. Er verlängert das Dach Ihres Garten[Q]Teras und Sie erhalten einen Unterstand für diverse sperrige Dinge, die nicht zwingend eine Kompletteinhausung benötigen.




Stellen Sie Gasgrill, Brennholz, Gartenmöbel oder auch Fahrräder auf einer Breite von 2,34 m zusätzlich unter. Die linke Abbildung zeigt das Hauptprodukt mit Tresparückwand und einer seitlichen Trespawand an der Dachverlängerung. Die rechte Abbildung zeigt eine Standardrückwand am Hauptprodukt und eine Tresparückwand an der Dachverlängerung.

Für den Unterstand der Dachverlängerung kann an verschiedenen Positionen eine abschließende kunststoffbeschichtete Holzrückwand bestellt werden. Optional kann diese mit einer farbigen Trespa-Platte verkleidet werden.



Es gibt eine Dachverlängerung um 78 cm und um 154 cm. Sie benötigen einen ebenen Untergrund, der am besten aus verlegten Betonplatten besteht. Da die einzelnen Stützen mit dem Untergrund verschraubt werden müssen, ist ein bohrbarer ebener Untergrund, die Grundvoraussetzung für einen reibungslosen und stabilen Aufbau.



Derzeit gibt es die BackShed
Erweiterung nicht als
Dachbegrünungsmodul!

Die Höhe entspricht der Höhe des Garten[Q] mit 158 cm.

Bei der Dachverlängerung um ca. 154 cm werden zusätzliche Stützen benötigt.

Der BackShed ist eine "Erweiterung" Ihrer Garten[Q] Bestellung und kann nicht einzeln bestellt werden. Beim angezeigten Preis handelt es sich um einen **Aufpreis**. Die Lieferung erfolgt zusammen mit Ihrem Garten[Q] und ist somit **versandkostenfrei**.

[>> Konfigurieren Sie hier Ihre BackShed-3 Erweiterung](#)

Design, Farbe, Bestellung, Anlieferung, Aufbau

Wählen Sie aus 5 Standardfarben



Pure White A05.0.0



Mid Grey A21.5.1



Anthrazit Grey A25.8.1



Carmine Red A12.3.7



Lime Green A37.0.8

oder über [100 Farben](#) und Dekors. Zwei gefräste Streifendesigns stehen zur Auswahl, schmale oder breite Streifen:



Breites oder schmales Streifen-Design ganz nach Wunsch. Bei Bestellung einfach ankreuzen.

Alternativ zu den Trespa-Türen können Sie auch einzigartige weiße Glastüren bestellen.



Keine Angst vor Glastüren! Diese Türen sind komplett pflegeleicht, extrem stabil und komplett wartungsfrei. Sie sind auf der Innenseite matt bedruckt, so dass nur die schmalen Streifen transparent bleiben. Fingerabdrücke und Schmutz sind nicht zu sehen.

So funktioniert der Bestellvorgang:

Bestellen können Sie Ihren Garten[Q] mittels Bestellformular (Link?) oder direkt in unserem [Garten\[Q\]-Onlineshop](#). Dort können Sie sich einen Wunsch-Garten[Q] nach Ihren Vorstellungen konfigurieren und selbst ein passendes Angebot einholen. Nach der Erstellung eines persönlichen [Garten\[Q\]-Kontos](#), können Sie Ihre Konfiguration im Warenkorb direkt speichern und sicher bestellen. Nach Zahlungseingang beläuft sich die Lieferzeit auf ca. 4 - 8 Wochen. Das genaue Lieferdatum können Sie natürlich mitbestimmen.

Ihr [Q]-Konto online:

- Speichern Sie verschiedene Varianten in Ihrem Warenkorb und greifen Sie jederzeit darauf zurück
- Löschen Sie alte Konfigurationen und bestellen Sie Ihren Favoriten
- Verwalten Sie Ihre Adressen
- Sie erhalten umgehend Ihre Auftragsbestätigung / Rechnung
- Bei direkter Zahlung beginnt sofort die Produktion Ihres Garten[Q]s.

Ihr [Q]-Konto nach der Bestellung:

- Sehen Sie jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Bestellung
- Überprüfen Sie all Ihre Bestellungen
- Erhalten Sie Zugang zum **PREMIUM-Bereich**. Dort finden Sie verschiedene attraktive Erstattungsmöglichkeiten

So erfolgt die Lieferung bei gebuchtem Speditionsversand:



Kurz vor der Fertigstellung Ihres Garten[Q]s, nimmt unser Service-Team Kontakt zu Ihnen auf und vereinbart mit Ihnen einen Liefertermin. Nach Fertigstellung wird Ihr Garten[Q] an die extern beauftragte Spedition übergeben und Sie erhalten umgehend eine Trackingnummer von uns.

Ihre Lieferung wird auf einer Palette gut verpackt, bei Ihnen per Spedition abgeladen. Auf die Uhrzeit der Anlieferung, haben wir leider keinen Einfluss. Wir geben jedoch Ihre, bei der Bestellung angegebenen Kontaktdaten, an die Spedition weiter. Der Fahrer ist angewiesen, Sie vor Ankunft zu informieren.

Sie können den Transport auch gerne selbst veranlassen, wenn Sie dazu die Möglichkeit haben. In diesem Fall fällt lediglich eine Pauschale für Verpackung und Bereitstellung an.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich um **die Entsorgung des Verpackungsmaterials** (Palette

und Schutzplatten aus Holz) selbst kümmern müssen. Die Spedition nimmt dieses nicht mit.

Im Falle des Aufbauservice kann die Mitnahme des Verpackungsmaterials optional mitbestellt werden.

Aufbau und Lieferung

Ihr Garten[Q] kommt zu einem großen Teil vormontiert bei Ihnen an. Die komplexen Teile wie z.B. Dach und Boden sind vormontiert. Selbst die Türen sind bereits auf den Rahmen montiert. Sie müssen lediglich die Teile auf den Stellplatz transportieren und den Garten[Q] „zusammen stecken“. Dazu sollten Sie unbedingt zu zweit sein. Zeitaufwand ca. 2 - 6 Stunden. Die Montageanleitung finden Sie im Kundenbereich der Ihnen nach Ihrer Bestellung freigeschaltet wird.

Rundum Sorglos: Der Garten[Q] :: Aufbauservice

So erfolgt die Lieferung bei gebuchtem Aufbauservice:

Bei Buchung unseres Aufbauservices, werden Sie bei absehbarer Fertigstellung Ihres Garten[Q]s kontaktiert und die Aufbauspezialisten der Firma MTD vereinbaren mit Ihnen einen Liefer- und Aufbautermin. Bis dahin sollten die Arbeiten an Ihrem Untergrund (falls nötig) abgeschlossen sein.

Ist der ersehnte Tag endlich da, bringt der Aufbauservice Ihren brandneuen Garten[Q] direkt zu Ihnen und baut ihn auch umgehend komplett fertig auf. Nach Reinigung und gründlicher Überprüfung, können Sie auch sofort mit dem Einräumen beginnen.

Das Garten[Q]-Aufbauservice-Team der Firma MTD ist in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz für uns unterwegs und freut sich schon heute über Ihren Auftrag. Bei Fragen und speziellen Aufbau- und Standort-Situationen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf.

Der Aufbauservice beinhaltet die An- und Abfahrt zweier Handwerker. Auf Wunsch auch die Mitnahme und Verwertung des Verpackungsmaterials. Die Voraussetzungen für einen reibungslosen Aufbau stehen auf dem Bestellformular. Sollten diese nicht gegeben sein, lassen Sie sich bitte ein individuelles Angebot von uns erstellen.



[>> Formular für Aufbauservice und Bedingungen](#)